

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
ООО «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ»
(ОСПУ ООО «ЮГ-ТЕСТ»)**


Адрес: 344000, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220
Телефоны: 8 (863) 291-08-99, (863) 291-09-57, (863) 219-77-04, E-mail: ugtest@ugtest.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AE81,
зарегистрирован Росаккредитацией 31.03.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Руководителя
ОСПУ ООО «ЮГ-ТЕСТ»




В.С. Терешко

16 ноября 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 2-171-22-1 от 16.11.2022

по уведомлению о внесении изменений
в конструкцию сертифицированной продукции

Рассмотрев «Уведомление о внесении изменений в конструкцию (состав) и (или) технологию изготовления сертифицированной продукции» держателя сертификата Открытое Акционерное Общество «Боринское» от 15.11.2022 о внесении изменений в конструкцию изготовления сертифицированной продукции Котлы отопительные водогрейные стальные "ИШМА":

- ИШМА - 12,5 БС; ИШМА - 12,5 БСК;
- ИШМА - 12,5 П С1; ИШМА - 12,5 ПК С1;
- КСГК - 12,5; КСГК - 16; КСГК - 20; КСГК - 25;
- ИШМА - 25 У; ИШМА - 31,5 У; ИШМА - 40 У; ИШМА - 50 У;
- ИШМА - 25 У Н; ИШМА - 31,5 У Н; ИШМА - 40 У Н; ИШМА - 50 У Н;
- ИШМА - 25 УЭ; ИШМА - 31,5 УЭ; ИШМА - 40 УЭ; ИШМА - 50 УЭ;
- ИШМА - 25 УЭ Н; ИШМА - 31,5 УЭ Н; ИШМА - 40 УЭ Н; ИШМА - 50 УЭ Н;
- ИШМА - 25 NS; ИШМА - 31,5 NS; ИШМА - 40 NS; ИШМА - 50 NS;
- ИШМА - 25 NS Н; ИШМА - 31,5 NS Н; ИШМА - 40 NS Н; ИШМА - 50 NS Н;
- ИШМА - 25 В2; ИШМА - 31,5 В2; ИШМА - 40 В2; ИШМА - 50 В2;
- ИШМА - 25 В2 Н; ИШМА - 31,5 В2 Н; ИШМА - 40 В2 Н; ИШМА - 50 В2 Н;
- ИШМА - 63 У2; ИШМА - 80 У2; ИШМА - 100 У2;
- ИШМА - 63 У2 Н; ИШМА - 80 У2 Н; ИШМА - 100 У2 Н;
- ИШМА - 63 УЭ; ИШМА - 80 УЭ; ИШМА - 100 УЭ;
- ИШМА - 63 УЭ Н; ИШМА - 80 УЭ Н; ИШМА - 100 УЭ Н;
- ИШМА - 63 ES; ИШМА - 80 ES; ИШМА - 100 ES;
- ИШМА - 63 ES Н; ИШМА - 80 ES Н; ИШМА - 100 ES Н;
- ИШМА - 63 В2; ИШМА - 80 В2; ИШМА - 100 В2;
- ИШМА - 63 В2 Н; ИШМА - 80 В2 Н; ИШМА - 100 В2 Н;
- ИШМА - 25 У ТР; ИШМА - 31,5 У ТР; ИШМА - 40 У ТР; ИШМА - 50 У ТР;
- ИШМА - 25 УЭ ТР; ИШМА - 31,5 УЭ ТР; ИШМА - 40 УЭ ТР; ИШМА - 50 УЭ ТР;
- ИШМА - 25 В2 ТР; ИШМА - 31,5 В2 ТР; ИШМА - 40 В2 ТР; ИШМА - 50 В2 ТР;
- ИШМА - 25 NS ТР; ИШМА - 31,5 NS ТР; ИШМА - 40 NS ТР; ИШМА - 50 NS ТР;
- ИШМА - 63 У2 ТР; ИШМА - 80 У2 ТР; ИШМА - 100 У2 ТР;
- ИШМА - 63 УЭ ТР; ИШМА - 80 УЭ ТР; ИШМА - 100 УЭ ТР;
- ИШМА - 63 В2 ТР; ИШМА - 80 В2 ТР; ИШМА - 100 В2 ТР;
- ИШМА - 63 ES ТР; ИШМА - 80 ES ТР; ИШМА - 100 ES ТР;

- ИШМА - 25 У ТР К; ИШМА - 31,5 У ТР К; ИШМА - 40 У ТР К; ИШМА - 50 У ТР К;
- ИШМА - 25 УЭ ТР К; ИШМА - 31,5 УЭ ТР К; ИШМА - 40 УЭ ТР К; ИШМА - 50 УЭ ТР К;
- ИШМА - 25 В2 ТР К; ИШМА - 31,5 В2 ТР К; ИШМА - 40 В2 ТР К; ИШМА - 50 В2 ТР К;
- ИШМА - 25 NS ТР К; ИШМА - 31,5 NS ТР К; ИШМА - 40 NS ТР К; ИШМА - 50 NS ТР К;
- ИШМА - 63 У2 ТР К; ИШМА - 80 У2 ТР К; ИШМА - 100 У2 ТР К;
- ИШМА - 63 УЭ ТР К; ИШМА - 80 УЭ ТР К; ИШМА - 100 УЭ ТР К;
- ИШМА - 63 В2 ТР К; ИШМА - 80 В2 ТР К; ИШМА - 100 В2 ТР К;
- ИШМА - 63 ES ТР К; ИШМА - 80 ES ТР К; ИШМА - 100 ES ТР К;
- ИШМА - 25 НР; ИШМА - 31,5 НР; ИШМА - 40 НР; ИШМА - 50 НР;
- ИШМА - 63 НР; ИШМА - 80 НР; ИШМА - 100 НР.

далее – продукция, сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.AE81.B.00744/19 срок действия с 19.11.2019 по 18.11.2024, и проведя анализ представленных заявителем документов (в том числе электронные копии):

- Извещения № 2-171-22 от 17.10.2022;
- Котлы отопительные газовые водогрейные номинальной тепловой мощностью от 9,7 кВт до 99 кВт. Технические условия ТУ 4931-001-00872266-1997; ..
- Спецификаций ИС-226.00.00Н(63-100Н VS) СП;
ИС-150.00.01 (25-50NS) СП;
ИС-225.00.00Н(63-100ES) СП
- Сборочных чертежей ИС 226.00.00Н VS; -01Н VS; -02Н VS ВО;
ИС 150.00.00 ВО;
ИС 225.00.00Н ОВ; -01Н ОВ; -02Н ОВ;
- Сертификата соответствия № СДС.РТС.СМК.01689-22, сроком действия с 01.07.2022 по 30.06.2025 требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА РЕГИСТР»: место нахождения: Россия, 111524, город Москва, ул. Электродная, д. 10, помещение Vэтаж 2, комната 36; аттестат аккредитации № СДС.РТС.ОС.002384-17:alfaregister.ru.

УСТАНОВЛЕНО:

Продукции, с внесёнными в её конструкцию изменениями, на основании представленных Открытым Акционерным Обществом «Боринское» доказательных документов (смотри выше), соответствует требованиям установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», далее – ТР, на данную продукцию.

Объём документов достаточен и не требует проведения дополнительно специальных испытаний и анализа состояния производства.

На основании изложенного

ОСПУ ООО "ЮГ-ТЕСТ" принимает

Решение:

Разрешить заявителю Открытое Акционерное Общество «Боринское» выпуск в обращение продукции Котлы отопительные водогрейные стальные "ИШМА":

- ИШМА - 12,5 БС; ИШМА - 12,5 БСК;
- ИШМА - 12,5 П С1; ИШМА - 12,5 ПК С1;
- КСГК - 12,5; КСГК - 16; КСГК - 20; КСГК - 25;
- ИШМА - 25 У; ИШМА - 31,5 У; ИШМА - 40 У; ИШМА - 50 У;
- ИШМА - 25 У Н; ИШМА - 31,5 У Н; ИШМА - 40 У Н; ИШМА - 50 У Н;
- ИШМА - 25 УЭ; ИШМА - 31,5 УЭ; ИШМА - 40 УЭ; ИШМА - 50 УЭ;
- ИШМА - 25 УЭ Н; ИШМА - 31,5 УЭ Н; ИШМА - 40 УЭ Н; ИШМА - 50 УЭ Н;
- ИШМА - 25 NS; ИШМА - 31,5 NS; ИШМА - 40 NS; ИШМА - 50 NS;
- ИШМА - 25 NS Н; ИШМА - 31,5 NS Н; ИШМА - 40 NS Н; ИШМА - 50 NS Н;
- ИШМА - 25 В2; ИШМА - 31,5 В2; ИШМА - 40 В2; ИШМА - 50 В2;
- ИШМА - 25 В2 Н; ИШМА - 31,5 В2 Н; ИШМА - 40 В2 Н; ИШМА - 50 В2 Н;
- ИШМА - 63 У2; ИШМА - 80 У2; ИШМА - 100 У2;
- ИШМА - 63 У2 Н; ИШМА - 80 У2 Н; ИШМА - 100 У2 Н;
- ИШМА - 63 УЭ; ИШМА - 80 УЭ; ИШМА - 100 УЭ;

- ИШМА - 63 УЭ Н; ИШМА - 80 УЭ Н; ИШМА - 100 УЭ Н;
- ИШМА - 63 ES; ИШМА - 80 ES; ИШМА - 100 ES;
- ИШМА - 63 ES Н; ИШМА - 80 ES Н; ИШМА - 100 ES Н;
- ИШМА - 63 В2; ИШМА - 80 В2; ИШМА - 100 В2;
- ИШМА - 63 В2 Н; ИШМА - 80 В2 Н; ИШМА - 100 В2 Н;
- ИШМА - 25 У ТР; ИШМА - 31,5 У ТР; ИШМА - 40 У ТР; ИШМА - 50 У ТР;
- ИШМА - 25 УЭ ТР; ИШМА - 31,5 УЭ ТР; ИШМА - 40 УЭ ТР; ИШМА - 50 УЭ ТР;
- ИШМА - 25 В2 ТР; ИШМА - 31,5 В2 ТР; ИШМА - 40 В2 ТР; ИШМА - 50 В2 ТР;
- ИШМА - 25 NS ТР; ИШМА - 31,5 NS ТР; ИШМА - 40 NS ТР; ИШМА - 50 NS ТР;
- ИШМА - 63 У2 ТР; ИШМА - 80 У2 ТР; ИШМА - 100 У2 ТР;
- ИШМА - 63 УЭ ТР; ИШМА - 80 УЭ ТР; ИШМА - 100 УЭ ТР;
- ИШМА - 63 В2 ТР; ИШМА - 80 В2 ТР; ИШМА - 100 В2 ТР;
- ИШМА - 63 ES ТР; ИШМА - 80 ES ТР; ИШМА - 100 ES ТР;
- ИШМА - 25 У ТР К; ИШМА - 31,5 У ТР К; ИШМА - 40 У ТР К; ИШМА - 50 У ТР К;
- ИШМА - 25 УЭ ТР К; ИШМА - 31,5 УЭ ТР К; ИШМА - 40 УЭ ТР К; ИШМА - 50 УЭ ТР К;
- ИШМА - 25 В2 ТР К; ИШМА - 31,5 В2 ТР К; ИШМА - 40 В2 ТР К; ИШМА - 50 В2 ТР К;
- ИШМА - 25 NS ТР К; ИШМА - 31,5 NS ТР К; ИШМА - 40 NS ТР К; ИШМА - 50 NS ТР К;
- ИШМА - 63 У2 ТР К; ИШМА - 80 У2 ТР К; ИШМА - 100 У2 ТР К;
- ИШМА - 63 УЭ ТР К; ИШМА - 80 УЭ ТР К; ИШМА - 100 УЭ ТР К;
- ИШМА - 63 В2 ТР К; ИШМА - 80 В2 ТР К; ИШМА - 100 В2 ТР К;
- ИШМА - 63 ES ТР К; ИШМА - 80 ES ТР К; ИШМА - 100 ES ТР К;
- ИШМА - 25 НР; ИШМА - 31,5 НР; ИШМА - 40 НР; ИШМА - 50 НР;
- ИШМА - 63 НР; ИШМА - 80 НР; ИШМА - 100 НР.

без проведения дополнительно специальных испытаний и (или) анализа состояния производства.

Для всех исполнений, без изменения обозначения продукции в документации и при заказе:

- автоматики безопасности ES марки «SIT» электроуправляемая (Италия), допускается замена на автоматику безопасности NS марки «SIT» (Италия), условное обозначение - ES;
- автоматики безопасности марки «Honeywell» (США), допускается замена на автоматику безопасности марки TGV (Китай), условное обозначение - В2.

Эксперт

подпись

В.В. Федоренко

Один экземпляр получил.
Уполномоченное лицо

подпись

инициалы, фамилия